

PREMIUM PROFESSIONAL



PROFESSIONAL WORKTOOLS




YAMASHIN

The pride of a professional.

# 鬼切りプレミアム




ブロック・コンクリート・レンガ



キワ切り用  
フランジ付 ダイヤモンドカッター

外径 125mm で 深切りが出来る!  
100mm ディスクグラインダー装着!  
PEM-OKK-125



キワ切り用  
フランジ付 ダイヤモンドカッター  
100mm ディスクグラインダー専用

■鬼切り プレミアム キワ切り用 105/125mm ダイヤモンドカッター/フランジ付き

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OKK-105	105 × 1.8 × M10	ウェーブ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817905
※ PEM-OKK-125	125 × 2.0 × M10	ウェーブ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817912

※100mm ディスクグラインダー専用

●コンクリート●ブロック●モルタル・レンガ●大理石●スレート・瓦・タイル 等



ブロック・コンクリート・レンガ



■鬼切り プレミアム コンクリート切断用 ダイヤモンドカッター/ウェーブ/乾式/鉄筋入りコンクリート(鉄筋10mmまで)

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OK-105W	105 × 1.8 × 20/15	ウェーブ	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 818001
PEM-OK-125W	125 × 2.0 × 22/20	ウェーブ	1枚	中心穴22mm 20mmリング付	4534587 818018
PEM-OK-150W	150 × 2.4 × 25.4/22/20	ウェーブ	1枚	中心穴25.4mm 22/20mmリング付	4534587 818025
PEM-OK-180W	180 × 2.6 × 25.4/22/20	ウェーブ	1枚	中心穴25.4mm 22/20mmリング付	4534587 818032

●コンクリート●ブロック●モルタル・レンガ●大理石●スレート・瓦・タイル 等



ブロック・コンクリート・レンガ



■鬼切り プレミアム コンクリート切断用 ダイヤモンドカッター/セグメント/乾式/鉄筋入りコンクリート(鉄筋10mmまで)

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OK-105S	105 × 1.7 × 20/15	セグメント	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 818100
PEM-OK-125S	125 × 2.0 × 22/20	セグメント	1枚	中心穴22mm 20mmリング付	4534587 818117
PEM-OK-150S	150 × 2.2 × 25.4/22/20	セグメント	1枚	中心穴25.4mm 22/20mmリング付	4534587 818124
PEM-OK-180S	180 × 2.6 × 25.4/22/20	セグメント	1枚	中心穴25.4mm 22/20mmリング付	4534587 818131


●コンクリート●ブロック●モルタル・レンガ●大理石●スレート・瓦・タイル 等

# 鬼切り プロ / 鬼削り プロ



PROFESSIONAL

ブロック・コンクリート・レンガ





**キワ切り用**  
フランジ付 ダイヤモンドカッター

外径125mmで  
100mmディスクグラインダーに装着!  
深切りが出来る!  
PRF-OKK-125

**キワ切り用**  
フランジ付 ダイヤモンドカッター  
100mmディスクグラインダー専用



- コンクリート
- ブロック●モルタル・レンガ
- 大理石
- スレート・瓦・タイル 等



■鬼切り プロ コンクリート切断用 ダイヤモンドカッター/フランジ付き/ウェーブ/乾式

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PRF-OKK-105	105×1.8×M10	ウェーブ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817608
PRF-OKK-125	125×2.0×M10	ウェーブ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817615
PRF-OK-105W	105×1.8×20/15	ウェーブ	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817707
PRF-OK-125W	125×2.0×22/20	ウェーブ	1枚	中心穴22mm 20mmリング付	4534587 817714



PROFESSIONAL

ブロック・コンクリート・レンガ



**十字型**

PRF-OZ-100X  
中心穴20mm  
15mmリング付

振動・衝撃を吸収して  
作業負担を低減します。**衝撃吸収**  
**クッション**

フランジ  
ダイヤモンドカップ



PRF-OZ-100XF  
フランジ付

■鬼削り プロ 十字型ダイヤモンドカップ/100mm/乾式 十字型(フランジ付き)・十字型(フランジ無し)

品番	外径/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PRF-OZ-100X	100×20/15	十字型	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817202
PRF-OZ-100XF	100×10M	十字型	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817219

- コンクリート●ブロック●モルタル・レンガ 等 研削作業・面取り・平面研削に

# 鬼切りプレミアム

鬼切り PREMIUM

## エコカラット・大理石・塩ビ管・キッチンパネル



- エコカラット
- ホーロー
  - 窯業系サイディング
  - 大理石
  - 薄板ポリカ
  - キッチンパネル
  - アクリル板



- 塩ビ管
- キッチンパネル
  - 薄板ポリカ
  - 窯業系サイディング
  - アクリル板
  - 大理石



■大理石



- キッチンパネル
- 硬質タイル
  - 塩ビ管
  - 大理石

■鬼切り プレミアム エコカラット切断用/塩ビ管切断用/大理石切断用 105mm 電着ダイヤモンド/乾式

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	主用途	JANコード
PEM-OK-105EC	105×1.4×20	電着ダイヤモンド	1枚	エコカラット 切断用	4534587 818209
PEM-OK-105EB	105×1.0×20	電着ダイヤモンド	1枚	塩ビ管切断用	4534587 818216
PEM-OK-105DI	105×2.0×20	電着ダイヤモンド	1枚	大理石切断用	4534587 818223
PEM-OK-105K	105×1.4×20	電着ダイヤモンド	1枚	キッチンパネル切断用	4534587 818230

鬼切り PREMIUM

## タイル用





- タイル
- 塩ビ管
  - キッチンパネル
  - 薄板ポリカ
  - 窯業系サイディング
  - アクリル板
  - 大理石

■鬼切り プレミアム タイル切断用 105mm ダイヤモンド/乾式

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OK-105T	105×1.2×20/15	ウェーブ	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817806

## コンクリート用/溝切り



■鬼切り プレミアム 溝切りカッター100mm/乾式 V溝切り用/U溝切り用 ダイヤモンドカッター

品番	外径/厚み/穴径mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OK-100V	100×10.5×20/15	V溝切り	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817301
PEM-OK-100U	100×10.5×20/15	U溝切り	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817318

コンクリート・モルタル・レンガ・石材等の目地切り・溝加工。コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用溝入れ加工。

# 鬼削りプレミアム



PREMIUM

## ブロック・コンクリート・レンガ



●コンクリート●ブロック●モルタル・レンガ ●大理石 ●スレート・瓦・タイル 等

■鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ/100mm/乾式 T型/十字型(フランジ付き)・T型/十字型(フランジ無し)


品番	外径/穴径(ネジ径)mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OZ-100TF	100×M10	T型	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817004
PEM-OZ-100XF	100×M10	十字型	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817011
PEM-OZ-100T	100×20/15	T型	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817103
PEM-OZ-100X	100×20/15	十字型	1枚	中心穴20mm 15mmリング付	4534587 817110



PREMIUM

## 鋼材用 / 黒皮取り・研磨・バリ取り

振動・衝撃を吸収して作業負担を低減。  
粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命



3種類の粒度をラインナップ



●金属の黒皮取り。●溶接部のビード取り●チタンの研磨●ケレン作業。●アルミダイカストのバリ取り

■鬼削り プレミアム (荒目/中目/細目) 鋼材用 溶着ダイヤモンドカップ/フランジ付き/100mm/乾式/研削用

品番	外径/穴径(ネジ径)mm	粒度	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OZM-100F30	100×M10	荒目/粒度30	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817509
PEM-OZM-100F50	100×M10	中目/粒度50	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817516
PEM-OZM-100F100	100×M10	細目/粒度100	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817523

鬼はがしプレミアム / オプション品



コンクリート下地用


鋼板用

PCD/ダイヤモンド焼結体とは、  
ダイヤモンドの小さな粒を金属やセラミックスの粉と一緒に高温・高圧で焼き固めたものです。  
きわめて強度に優れ、硬いため、加工精度の維持が可能で大幅に生産性を向上させます。

PCD/多結晶焼結ダイヤ



PCD/多結晶焼結ダイヤ



コンクリート下地用

- コンクリートが下地の接着剤等の除去  
エポキシ・リシン・スタッコ・ウレタン

鋼板用

- 鋼板が下地の接着剤等の除去  
エポキシ・リシン・スタッコ・ウレタン



■鬼はがし プレミアム PCD/多結晶焼結ダイヤ (コンクリート下地用/鋼板用)ダイヤモンドカップ/フランジ付き/100mm/乾式/塗膜はがし

品番	外径/穴径(ネジ径)mm	タイプ	入り数	付属品/穴形状	JANコード
PEM-OHC-9TPF	92×M10	PCD/多結晶焼結ダイヤ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817400
PEM-OHM-6TPF	92×M10	PCD/多結晶焼結ダイヤ	1枚	フランジ付、リングなし	4534587 817417

オプション品


ダイヤモンドカッター用カバー

品番: CP-125

※切断砥石では使用不可。

■JANコード:4534587 850001

カップ状になっている  
半円のカバー形状です。



ダイヤモンドカッター用