

**お手持ちの 305/355mm
高速トイシ切断機が**

劇的チェンジ!



スピコン チップソー サーメット オールマイティ

**切断砥石をハイパフォーマンス切断へ!
SPT-YSD-305-TNP**

**切断砥石を多種材切断へ!
SPT-YSD-305-SOP**



鉄工切断の常識を変える!



**高速トイシ切断機で
チップソー切断が出来る!**
初回限定!!

スピードマスター1台プレゼント!
さらに、火花カバーもプレゼント!

※詳しくは、裏面をご覧ください。





高速トイシ切断機で チップソー切断が 出来る!



SM-20A Speed Master
スピードマスター
ブレーカー式 スピードコントローラー

チップソー製造40年の経験を活かして誕生した『スピコンチップソー』
305/355mm高速トイシ切断機を、回転数を微調節する事で、
チップソー切断機へと劇的進化させる製品を開発致しました。
スピードコントローラーもオリジナルで開発。
ベストペアーバランスを実現しています。

チップソーはこだわりのサーメットタイプと、
多種材切断オールマイティータイプをご用意。
消音・低振動レーザースリットを備え、
60Pの最適な刃数、各切断にマッチした刃型設計。

各社の高速トイシ切断機にてテスト済み。
お手持ちの305/355mm高速トイシ切断機で
是非この快適な切断を実感して下さい!

さらに安全性に配慮した、オリジナル火花カバーもラインナップ。
取り付けも簡単で、各社高速トイシ切断機に装着可能です。



スピコンチップソー切断で 1050カット!!



切断砥石の場合は
19カット




切断砥石 約55枚分の切断をチップソー1枚で実現!!

バリの無い 美しい切断面!!

チップソー切断

切断面比較

切断砥石



※当社実験結果

高速トイシ切断機305使用時
角パイプカット実験 50×50×2.3mm
305mm YAMASHIN製チップソー使用

鉄・ステンレス兼用チップソー

**スピコン
サーメット
チップソー**

外径 **305** mm 刃厚 **2.0** mm 刃数 **60P** 内径 **25.4** mm

Nmax 4,200rpm

消音・制振 レーザースリット
サーメットチップ採用

SPT-YSD-305-TNP

- 各種軽鉄・ステンレス材の切断
- スタッド・ランナー・補強バー・全ネジ他
- 水道管・電線管・L型アングル
- Cチャンネル・エアー管 ●システム天井材

305/355 高速トイシ切断機用

製品パッケージ



鉄



ステンレス



軽天材



鉄パイプ



アルミ

鉄・ステンレス兼用チップソー



さらに利点満載のスピコンチップソー

こんな作業から解放!! 周囲は粉塵で真っ黒に!

切断砥石

スピコンチップソー


粉塵火花低減!

チップソー切断なら
切粉少量!

クリーンな作業!

火花や粉塵・切粉に悩まされていた砥石切断が
クリーンで快適なチップソー切断へチェンジ!
チップソー切断なら切粉も少量で済みます。


日立工機・マキタ・リョービ・新ダイワ 各社対応



各社305/355

高速トイシ切断機に対応

※305/355の切断機に取り付け可能です。
※355にご使用の場合は切断外径は減少します。



先端工具の摩擦熱を低減! 寿命をアップ!

スピードマスターは、電動機器のトルクを維持しながら
速度を減速させるので、切断面、穴開けもキレイに仕上
がります。ディスクグラインダーでのペーパー掛け作
業、広い面のバフ作業、細かい面のハツリ作業、大径ホル
ソーの安定した穴開けなど、1台あるだけで、

様々な作業現場で活躍します。



再研磨

できます。

YAMASHIN
ECO PROJECT
エコプロジェクト

送料・お見積もり無料!

再研磨も可能なチップソーは、切断砥石を使用する場合よりも
コストパフォーマンスをさらに向上させます。



多種材切断用チップソー

スピコン
オールマイティー
チップソー

外径 305 mm 刃厚 2.0 mm 刃数 60P 内径 25.4 mm

Nmax 4,200rpm

人気のオールマイティーチップソー
砥石切断機で様々な部材が切れる!

鉄・木材・アルミ材・塩ビ材が切断できる!
多種材切断用チップソー

SPT-YSD-305-SOP

- 木材・集成材 ● 各種軽鉄・パイプ切断
- 塩ビパイプ・水道管・電線管・L型アングル
- スタッド・ランナー・補強バー・全ネジ他
- システム天井材

305/355 高速トイシ切断機用

製品パッケージ



木材・集成材



鉄



アルミ



塩ビ



MDF材
ボード材
竹 など

※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。

初回限定!!

スピードマスター1台プレゼント! さらに、火花カバーもプレゼント!

■プレゼント方法


製品に同封されているユーザー登録用紙をご記入頂き、当社までお送りください。(FAX・または郵送)

初回ご登録のお客様に限り(法人・個人問わず)、「スピードマスターSM-20A/1個」・「火花カバーYSD-FKT/1個」を合わせてお送り致します。

※プレゼント進呈は、枚数、種類問わず、初回1枚分のみに限らせて頂きます。予めご了承ください。



スピードマスターSM-20A



▲火花カバーYSD-FKT

別売オプション品

ブレーカー式 スピードコントローラー

Speed Master
スピードマスター



SM-20A

切断・切削工具が簡単ダイヤル操作で回転数を無段階で減速!

大容量20Aブレーカー式! もうヒューズの交換は不要!


※最大負荷電流: 15A 以下の電動工具でご使用下さい。

先端工具の摩擦熱を低減! 先端工具の寿命をアップ!

フィードバック制御方式速度制御器[減速専用]


単相整流子電動機(ブラシモーター)付き電動工具用 速度制御

■適応機種/単相整流子電動機付きの電動工具



※単相整流子電動機(ブラシモーター)付き電動工具以外の機器では動作しません。

■接続例



■仕様

製品名	スピードマスター
型式	SM-20A
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
周囲温度	5℃~35℃
無負荷回転数制御	0~100%
最大負荷電流	15A
最大負荷電力	1,500W
制御方式	SCRフィードバック制御
ブレーカー	20A
定格時間	30分
本器寸法	W65×H130×D40mm
コード長	1.7m

別売オプション品



YAMASHIN

高速トイシ切断機用 305/355

火花カバー

305/355 高速トイシ切断機/日立工機・マキタ・リョービ・新ダイワ 各社対応

ファイヤーカバーKT

取り付け簡単! 角度調節可能!

YSD-FKT

取り付け方法



切断機付属のネジを外し、外カバーを外します。火花カバー(本品)を取り付け、切断機付属のカバーを付けネジで止めます。完成! 切断部材によって、カバーの角度は、3本のスリットのネジ位置で調節ができます。



再研磨

できます。

YAMASHIN
ECO PROJECT
エコプロジェクト

送料・お見積もり無料!

確かな技術と信頼の実績!

チップソー製造 40 年の実績で、職人の確かな技術のもとに作業を致します。オールマイティーチップソーのパイオニア。チップソーを知り尽くした職人のもと再研磨いたします。

送料無料! 指定場所へチャーターサービス

ご安心して再研磨いただくために、往復送料を全てヤマシンで負担します。ご指定の場所までチャーターサービス(引き取り便) 便利で安心。

お見積もり無料!

ご依頼のチップソーをお送り頂きお見積もりをさせていただきます。連続でチップが欠落する場合など、再研磨できない場合がございます。また、廃棄処分に関しても、ヤマシンが負担し廃棄リサイクルします。

安心のアフターサービス!

より長くご愛用いただくために、適切なアドバイスもいたします。鉄も木材も切断の事ならおまかせください。



ご依頼の流れ

- ①ご依頼はお電話で。
- ②③連絡受付後、商品の回収にお伺い。
- ④お見積もり・納期の目安を回答。
- ⑤⑥再研磨完了後、ご指定場所へ発送。
- お支払いは、代引き支払い。

納期 お見積もり後 およそ14営業日 往復送料・代引手数料はヤマシンが負担いたします。

まずはお電話ください。0120-205-888

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)



YouTube ヤマシン製品のムービー
YAMASHIN チャンネル 最新情報・キャンペーン情報
ムービー公開中
QRコードで今すぐアクセス!!



総合ツールメーカー

YAMASHIN SEIKYO

山真製鋸株式会社

TEL(053)468-6380 FAX(053)468-6370

E-メール: info@yamashinseikyo.co.jp

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642

HOME PAGE: YAMASHINSEIKYO.COM

※掲載商品の仕様及びパッケージなど改良の為、予告なく変更する場合がございます。

※掲載の製品写真は、印刷の関係で実際とは異なる場合がございます。

※商品のご注文・お問い合わせは、弊社営業または、各代理店窓口にて承っております。

Copyright © YAMASHIN SEIKYO CO.,LTD. All Rights Reserved.



安全上のご注意

ケガなど事故を未然に防ぐため、ご使用前に「お取扱いの注意事項」および、ご使用になる機械の「取扱説明書」をすべてお読みの上、指示に従って正しくご使用してください。

※このカタログの記載内容は、2015年2月現在のものです。